

**Registre des espèces d'Orthoptères (Embranchement ARTHROPODA, Classe Insecta, ordre Orthoptera¹), criquets et sauterelles terrestres du Québec et du Labrador
(mis à jour par Pierre Brunel le 12 février 2016)**

¹ L'ordre inclut maintenant l'ancien ordre des Grylloptères, objet d'une liste distincte dans ce site.

Colonnes A (Région biogéographique et écorégions) **et B** (Habitat): Légende des codes en notes infra-marginales.

† Espèce éteinte selon Savard *et al.*, 2003

Nom scientifique	Autorité	Famille	Synonymes choisis*	A	B
<i>Arphia pseudonietana</i>	(Thomas, 1870)	Acrididae			
<i>Booneacris glacialis canadensis</i>	(E.M. Walker, 1903)	Acrididae			
<i>Booneacris glacialis glacialis</i>	(Scudder, 1863)	Acrididae			
<i>Camnula pellucida</i>	(Scudder, 1863)	Acrididae			
<i>Chloealtis abdominalis</i>	(Thomas, 1873)	Acrididae			
<i>Chloealtis conspersa</i>	Harris, 1841	Acrididae			
<i>Chorthippus c. curtipennis</i>	(Harris, 1841)	Acrididae			
<i>Chortophaga viridifasciata</i>	(De Geer, 1773)	Acrididae			
<i>Dissosteira carolina</i>	(Linné, 1758)	Acrididae			
<i>Ellipes minuta</i>	(Scudder, 1862)	Tridactylidae	<i>E. minutus</i>		
<i>Encoptolophus sordidus</i>	(Burmeister, 1838)	Acrididae			
<i>Melanoplus angustipennis</i>	(Dodge, 1877)	Acrididae			
<i>Melanoplus bivittatus</i>	(Say, 1825)	Acrididae			
<i>Melanoplus borealis borealis</i>	(Fieber, 1853)	Acrididae			
<i>Melanoplus bruneri</i>	Scudder, 1896	Acrididae			
<i>Melanoplus confusus</i>	Scudder, 1897	Acrididae			
<i>Melanoplus dawsoni</i>	(Scudder, 1875)	Acrididae			
<i>Melanoplus fasciatus</i>	(F. Walker, 1870)	Acrididae			
<i>Melanoplus f. femurrubrum</i>	(De Geer, 1773)	Acrididae			
<i>Melanoplus gaspesiensis</i>	Vickery, 1970	Acrididae			
<i>Melanoplus huroni</i>	Blatchley, 1898	Acrididae			
<i>Melanoplus islandicus</i>	Blatchley, 1898	Acrididae			
<i>Melanoplus keeleri luridus</i>	(Dodge, 1876)	Acrididae			
<i>Melanoplus madeleineae</i>	Vickery & Kevan, 1978	Acrididae			
<i>Melanoplus mancus</i>	(Smith, 1868)	Acrididae			
<i>Melanoplus p. punctulatus</i>	(Scudder, 1863)	Acrididae			
<i>Melanoplus sanguinipes</i>	(J.C. Fabricius, 1798)	Acrididae			
<i>Melanoplus stonei</i>	Rehn, 1904	Acrididae			
<i>Nomotettix c. cristatus</i>	(Scudder, 1863)	Tetrigidae			
<i>Orphulella speciosa</i>	(Scudder, 1863)	Acrididae	<i>Orphulina s.</i>		
<i>Pardalophora apiculata</i>	(Harris, 1835)	Acrididae			
† <i>Psinidia f. fenestalis</i>	(Audinet-Serville, 1838)	Acrididae			
<i>Schistocerca americana</i>	(Drury, 1773)	Acrididae			
<i>Spharagemon bolli bolli</i>	Scudder, 1875	Acrididae			
<i>Spharagemon collare</i>	(Scudder, 1872)	Acrididae			
<i>Stethophyma gracile</i>	(Scudder, 1862)	Acrididae			
<i>Stethophyma lineata</i>	(Scudder, 1863)	Acrididae	<i>S. lineatum</i>		
<i>Tetrix arenosa angusta</i>	(Hancock, 1896)	Tetrigidae			
<i>Tetrix brunnerii</i>	(Bolivar, 1887)	Tetrigidae			
<i>Tetrix ornata ornata</i>	(Say, 1824)	Tetrigidae			
<i>Tetrix subulata</i>	(Linné, 1761)	Tetrigidae			

<i>Tettigidea lateralis</i>	(Say, 1824)	Batrachideidae			
<i>Trimerotropis verruculata</i>	(Kirby, 1837)	Acrididae	<i>T. verruculatus</i>		
Nombre total pour					?
Nombre total pour le Labrador					?
Nombre total pour					?
Nombre total pour					?
Nombre total pour					?
Grand total pour les territoires du Québec et du Labrador					43
* Synonymes choisis = soit véritables synonymes, soit anciennes erreurs d'identification ou d'accord grammatical en latin					
				Colonne A : à venir	
Colonne B : à venir					

N.B. : Les noms des espèces cités dans les dépouillements entre crochets ne sont à jour qu'en date de la publication citée; on trouvera leurs synonymes valides les plus récents dans les banques internationales de données en ligne, notamment celle du World Register of Marine Species (WoRMS).

Dans l'attente de la liste et des documents les plus à jour qui seront mis en ligne par l'IQBIO (en rouge : renseignements à venir), les documents faunistiques et taxonomiques les plus importants sont les suivants :

DOCUMENTS FAUNISTIQUES

Beaudry, Jean-René, 1952. Additions à la faune orthoptérologique de la province de Québec ou du Canada. Dans : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS), 19^e Congrès, Université de Montréal, 14-15 octobre 1951, VI. Travaux scientifiques, Section V : Entomologie, Communication n° 1. *Annales de l'ACFAS* pour l'Année 1950-1951, vol. 18, Résumé n° 1, p. 100-102. ACFAS, Montréal, QC (Aussi : *Université de Montréal, Institut de biologie générale et de*

zoologie, Travaux, n° 54) [4 espèces recensées : *Psinidia fenestralis*, *Scudderia curvicauda*, *S.*

septentrionalis, *Spharagemon collare wyomingianum*]

Capinera, John L., Ralph D. Scott & Thomas J. Walker, 2004. *Field guide to grasshoppers, katydids, and crickets of the United States*, p. i-x, 1-249, fig. 1-61 (dessins en noir et blanc), 334 petites cartes en noir et blanc, plates 1-48 (dessins en couleurs), 28 sonogrammes non numérotés. Comstock/

Cornell Paperbacks, Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, NY 14850 [Diagnoses et figures de 207 espèces les plus communes (brièvement comparées aux moins répandues aux USA et avec abus de noms anglais), dont les 45 nommées ci-après sont cartographiées présentes au Québec-Labrador : Sous-ordre **Caelifera** (Criquets des familles Acrididae, Eumastacidae, Tanaoceridae, Tetrigidae et Tridactylidae : *Arphia pseudonietana*, *Camnula pellucida*, *Chloealtis abdominalis*, *C. conspersa*, *Chorthippus curtippennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus angustipennis*, *M. bivittatus*, *M. borealis*, *M. confusus*, *M. dawsoni*, *M. fasciatus*, *M. femurrubrum*, *M. keeleri*, *M. punctulatus*, *M. sanguinipes*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Schistocerca americana*, *Spharagemon collare*, *Stethophyma gracile*, *S. lineata*, *Tettigidea lateralis*, *Trimerotropis verruculata*); sous-ordre **Ensifera** (ex-Grylloptères : Grillons, sauterelles et consorts chanteurs des familles Anostostomatidae, Gryllacrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Prophalagopsidae, Rhabdophoridae, Stenopelmatidae et Tettigoniidae : *Acheta domesticus*, *Allonemobius allardi*, *A. fasciatus*, *Amblycorypha oblongifolia*, *Conocephalus fasciatus*, *Gryllus pennsylvanicus*, *G. veletis*, *Metrioptera sphagnum*, *Neoconocephalus ensiger*, *Oecanthus fultoni*, *O. nigricornis*, *O. quadripunctatus*, *Orchelimum gladiator*, *O. vulgare*, *Scudderia curvicauda*, *S. furcata*, *S. pistillata*, *S. septentrionalis*, *S. texensis*]

Chagnon, Gustave, 1944. Contribution à l'étude des Orthoptères et des Dermaptères du Québec. *Université de Montréal, Institut de biologie, Contribution n° 14*, p. i-ii, 1-68, fig. 1-36 (Extraits de la revue *Le Naturaliste canadien*, 71(1-6) : 15-39, 54-74, 127-148, 1944) [Descriptions et clefs d'identification de xx espèces : **Orthoptères**, 9 **Blattidés** : *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Nyctobora laevigata*, *N. noctivaga*, *Panchlora cubensis*, *Parcoblatta Pennsylvanica*, *Periplaneta americana*, *P. australasiae*, *Supella supellectilium* ; 2 **Mantidés** : *Mantis religiosa*, *Tenodera sinensis* ; 1 **Phasmidé** : *Diapheromera femorata* ; 24 **Acrididés** : *Acrydium granulatum*, *A. ornatum*, *Camnula pellucida*, *Chloealthis conspersa*, *Chorthippus curtippennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Circotettix verruculatus*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus atlanis*, *M. bivittatus*, *M. borealis*, *M. dodgei huroni*, *M. fasciatus*, *M. keeleri luridus*, *M. mexicanus atlanis*, *M. punctulatus*, *Nomotettix cristatus*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Sharagemon bolli*, *Stethophyma gracile*, *S. lineatum*, *Tettigidea lateralis parvipennis*; 10 **Tettigonidés** (Sauterelles) : *Amblycorypha oblongifolia*, *Ceuthophilus maculatus*, *Conocephalus brevippennis*, *C. fasciatus*, *C. nigropleurus*, *Diastrammena japonica*, *Neoconocephalus ensiger*, *Scudderiafurcata*, *S. pistillata*, *S. texensis*), 5 **Gryllidés** (Grillons) : *Gryllus assimilis*, *G. domesticus*, *Nemobius carolinus*, *N. fasciatus*, *Oecanthus quadripunctatus*; 1 **Dermaptère** (Perce-oreilles ou Forficules) (*Labia minor* (L.)]

Eades, David C., Daniel Otte, Maria Marta Cigliano, Holger Braun & Piotr Naskrecki, 2015. Orthoptera Species File Online (OSF Online). Site Internet sur les Orthoptères (Orthoptera.speciesfile.org)

Harrison, Robert J. et Robert Loiselle, 1978. Arthropodes du Québec d'importance médicale vétérinaire et autre, soumis pour identification en 1974 et 1975. *Annales de la Société entomologique du Québec / Annals of the entomological Society of Quebec*, vol. 23, n° 1 (Janvier 1978), p. 197-202. Société entomologique du Québec, a/s André Cloutier, secrétaire, Ministère de l'Agriculture du Québec, 867, boul. L'Ange-Gardien, R.R. 344, L'Assomption, QC J0K 1G0 et Claude Bouchard, trésorier, Complexe scientifique du Québec, D-1-59, 2700, rue Einstein, Ste-Foy, Québec 12, QC G1P 3W8 [106 espèces et sous-espèces identifiées à la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Montréal,

dont 9 **Orthoptères** (*Acheta domesticus*, *Blatta orientalis*, *Blatella germanica*, *Ceutophilus maculus*, *Parcoblatta pennsylvanica*, *Periplaneta americana*, *P. australasiae*, *P. brunnea*, *Supella longipalpa*)]

Kevan, Douglas Keith McE., 1979. Orthoptera (s. str.). Dans : **Danks, Hugh V. (editor), 1979.** Canada and its insect fauna. *Memoirs of the Entomological Society of Canada*, No. 108, Chap. 31, p. 321-323, table 31. Ottawa, ON [133 espèces de criquets et consorts recensées, aucune clairement attribuée au Québec]

Larochelle, André, 1978. Catalogue des Orthoptères du Québec. *Cordulia, Supplément 7*, p. 1-36. Collège Bourget, C.P. 1000, Rigaud, QC J0P 1P0 (Document photocopié à relier à spirale) [Liste annotée avec localités pour les 72 espèces]

Robert, Adrien, 1960. Étude préliminaire des Orthoptères de la vallée de la Diable, parc du Mont Tremblant, et du lac Mistassini, Nouveau-Québec. *Annales de la Société entomologique du Québec pour l'année 1959 – Annals of the Entomological Society of Quebec for the year 1959*, Vol. 5, p. 44-48. Ministère de l'Agriculture, Québec, QC pour la SEQ [22 espèces dans la vallée de la Diable, 5 au lac Mistassini]

Packard, Jr., Alpheus S., 1891. The zoology of the Labrador coast. Dans : **Packard, Jr., Alpheus S., 1891.** *The Labrador coast: a journal of two summer cruises to that region. With notes on its early discovery, on the Eskimo, on its physical geography, geology and natural history*, Chapter XV, p. 355-447 + page-titre et 2 cartes géographiques. N.D.C. Hodges, New York, NY & Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Londres [N.B.: Un récit chronologique détaillé des excursions et dragages des étés 1860 et 1864, avec noms des 849 espèces marines, dulcicoles et terrestres identifiées (localités et profondeurs plus précises présentées dans chapitres précédents), avec mise à jour de présence et de nomenclature des 212 espèces et variétés d'invertébrés marins recensées par Packard (1863); 1 espèce d'Orthoptère terrestre, *Caloptenus* sp.]

Robert, Adrien, 1960. Étude préliminaire des Orthoptères de la vallée de la Diable, parc du Mont Tremblant, et du lac Mistassini, Nouveau-Québec. *Annales de la Société entomologique du Québec pour l'année 1959 – Annals of the Entomological Society of Quebec for the year 1959*, Vol. 5, p. 44-48. Ministère de l'Agriculture, Québec, QC pour la SEQ [22 espèces dans la vallée de la Diable : **Acrididae** (*Acrydium granulatum*, *A. ornatum*, *Cannula pellucida*, *Chloealthis abdominalis*, *Chorthippus curtippennis*, *Chorthippa viridifasciata*, *Circotettix verruculatus*, *Melanoplus bivittatus*, *M. borealis*, *M. femur-rubrum*, *M. mexicanus atlantis*, *Nomotettix cristatus*, *Podisma glacialis*, *Spharagemon collare wyomingianum*, *Stethophyma gracile*, *S. lineatum*, *Tettigidea lateralis parvipennis*), **Gryllidae** (*Achaeta assimilis*, *Nemobius fasciatus*), **Tettigoniidae** (*Ceutophilus maculatus*, *Conocephalus fasciatus*, *Scudderia furcata*) ; 5 au lac Mistassini (*Acrydium granulatum*, *Chorthippus curtippennis*, *Melanoplus borealis*, *Stethophyma gracile*, *S. lineatum*)]

Savard, Michel, Robert Loïselle et Pascal Gauthier, 2003. Liste des espèces d'Orthoptéroïdes. *Entomofaune du Québec, Document faunique n° 11*, version 2,0 (Août 2003), p. 1-11. Entomofaune du Québec, inc., 637-108 boul. Talbot, Saguenay (Chicoutimi), QC G7H 6A4 (<http://entomofaune.qc.ca>) [Super-ordre d'Insectes incluant 5 ordres, dont le nombre d'espèces au Québec est indiqué : les Dictyoptères (22 espèces de blattes), les Dermaptères (5 espèces de perce-oreilles), les **Orthoptères (39**

espèces de criquets), les Grylloptères (34 espèces de grillons et sauterelles) et les Chéleutoptères (1 espèce de Phasme]

Urquhart, Frederick A. & Jean René Beaudry, 1953. A recently introduced species of European grasshopper. *Canadian Entomologist*, Vol. 85, No. 2 (February 1953), p. 78-79, 1 photo. Entomological Society of Canada, Ottawa, Ontario [*Roeseliana roeselii* (Hag.), Ville Saint-Laurent et Montréal]

Vickery, Vernon R., 1967. Two species of *Pteronemobius* previously unreported in Quebec (Orthoptera: Ensifera: Grylloidea: Nemobiinae). *Annales de la Société entomologique du Québec pour l'année 1967 – Annals of the Entomological Society of Quebec for the year 1967*, Vol. 12, No. 1 (Janvier 1967), p. 22-24, fig. 1 (1 photo en noir et blanc). Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, Québec, QC pour la SEQ [*P. g. griseus*, lac Serpent, Notre-Dame du Laus (Labelle), *P. palustris*, entre lac Carré et St-Faustin, QC]

Vickery Vernon R., 1970. A new species of *Melanoplus* (Orthoptera: Acridoidea) from Quebec. *Annales de la Société entomologique du Québec pour l'année 1970 – Annals of the Entomological Society of Quebec for the year 1970*, Vol. 15, No. 1 (Janvier/January 1970), p. 6-13, fig. 1-24 (1 photo + 23 dessins sur 5 planches). Ministère de l'Agriculture, Québec, QC pour la SEQ [*M. gaspésiensis* n.sp., mont Albert, Gaspésie]

Vickery, Vernon R., 1993. *Ellipes minutus* (Scudder) (Orthoptera: Tridactyloidea: Tridactylidae): an addition to the orthopteroid fauna of Quebec. *Revue d'entomologie du Québec*, vol. 36 (pour l'année 1991), p. 26-27. Société d'entomologie du Québec, Québec, QC [Capture à Quyon, comté de Pontiac, 1991, de cette espèce septentrionale à la limite nord de son aire]

DOCUMENTS TAXONOMIQUES

Capinera, John L., Ralph D. Scott & Thomas J. Walker, 2004. *Field guide to grasshoppers, katydids, and crickets of the United States*, p. i-x, 1-249, fig. 1-61 (dessins en noir et blanc), 334 petites cartes en noir et blanc, plates 1-48 (dessins en couleurs), 28 sonogrammes non numérotés. Comstock/ Cornell Paperbacks, Cornell University Press, Sage House, 512 East State Stree, Ithaca, NY 14850 [Diagnoses et figures de 207 espèces les plus communes (brièvement comparées aux moins répandues aux USA et avec abus de noms anglais), dont les 45 nommées ci-après sont cartographiées présentes au Québec-Labrador : Sous-ordre **Caelifera** (Sauterelles et criquets des familles Acrididae, Eumastacidae, Tanaoceridae, Tetrigidae et Tridactylidae : *Arphia pseudonietana*, *Camnula pellucida*, *Chloealtis abdominalis*, *C. conspersa*, *Chorthippus curtippennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus angustipennis*, *M. bivittatus*, *M. borealis*, *M. confusus*, *M. dawsoni*, *M. fasciatus*, *M. femurrubrum*, *M. keeleri*, *M. punctulatus*, *M. sanguinipes*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Schistocerca americana*, *Spharagemon collare*, *Stethophyma gracile*, *S lineata*, *Tettigidea lateralis*, *Trimerotropis verruculata*); sous-ordre **Ensifera** (ex-Grylloptères : Grillons et consorts chanteurs des familles Anostostomatidae, Gryllacrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Prophalagopsidae, Rhaphidophoridae, Stenopelmatidae et Tettigoniidae : *Acheta domesticus*, *Allonemobius allardi*, *A. fasciatus*, *Amblycorypha oblongifolia*, *Conocephalus fasciatus*, *Gryllus pennsylvanicus*, *G. veletis*, *Metrioptera sphagnum*, *Neoconocephalus ensiger*, *Oecanthus fultoni*, *O. nigricornis*, *O. quadripunctatus*, *Orchelimum gladiator*, *O. vulgare*, *Scudderia curvicauda*, *S. furcata*, *S. pistillata*, *S. septentrionalis*, *S. texensis*]

Chagnon, Gustave, 1944. Contribution à l'étude des Orthoptères et des Dermaptères du Québec. *Université de Montréal, Institut de biologie, Contribution n° 14*, p. i-ii, 1-68, fig. 1-36 (Extraits de la revue *Le Naturaliste canadien*, 71(1-6) : 15-39, 54-74, 127-148, 1944) [Descriptions et clefs d'identification de xx espèces : **Orthoptères**, 9 **Blattidés** : *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Nyctobora laevigata*, *N. noctivaga*, *Panchlora cubensis*, *Parcoblatta Pennsylvanica*, *Periplaneta americana*, *P. australasiae*, *Supella supellectilium* ; 2 **Mantidés** : *Mantis religiosa*, *Tenodera sinensis* ; 1 **Phasmidé** : *Diapheromera femorata* ; 24 **Acrididés** : *Acrydium granulatum*, *A. ornatum*, *Camnula pellucida*, *Chloealthis conspersa*, *Chorthippus curtipennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Circotettix verruculatus*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus atlanis*, *M. bivittatus*, *M. borealis*, *M. dodgei huroni*, *M. fasciatus*, *M. keeleri luridus*, *M. mexicanus atlanis*, *M. punctulatus*, *Nomotettix cristatus*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Sharagemon bolli*, *Stethophyma gracile*, *S. lineatum*, *Tettigidea lateralis parvipennis*; 10 **Tettigonidés** (Sauterelles) : *Amblycorypha oblongifolia*, *Ceuthophilus maculatus*, *Conocephalus brevipennis*, *C. fasciatus*, *C. nigropleurus*, *Diastrammena japonica*, *Neoconocephalus ensiger*, *Scudderiafurcata*, *S. pistillata*, *S. texensis*), 5 **Gryllidés** (Grillons) : *Gryllus assimilis*, *G. domesticus*, *Nemobius carolinus*, *N. fasciatus* *Oecanthus quadripunctatus*; 1 **Dermaptère** (Perce-oreilles ou Forficules) (*Labia minor* (L.)]

Dubuc, Yves, 2007 (2^e édition). *Les Insectes du Québec : guide d'identification*, p. 1-456, 2000 photos en couleurs sur ?? planches, tableaux 1-2 et 1 carte en couleurs. Marcel Broquet, éditeur, 97-B, montée des Bouleaux, Saint-Constant, QC J5A 1A9 [Diagnoses des 23 ordres et photos (souvent insuffisantes pour l'identification) de 1540 espèces les plus fréquentes (Nombre entre parenthèses = n d'espèces au Québec, suivi des noms des espèces traitées) : Anoplura (2), Blattodea (?), Coleoptera (?), Dermaptera (2), Diptera (?), Ephemeroptera (100), Heteroptera (675), Homoptera (741 sauf Fulgoridae), Hymenoptera (?), Lepidoptera (2577), Mantodea (2), Mecoptera (23), Megaloptera (?), Neuroptera (?), Odonata (138), **Orthoptera** (75, dont 18 = *Booneacris glacialis*, *Chorthippus curtipennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus bivittatus*, *M. femurrubrum*, *N. punctulatus*, *M. sanguinipes*, *Nomotetrix cristatus*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Spharagemon bolli*, *Stethophyma gracile*, *Tetrix arenosa angusta*, *T. ornata*, *T. subulata*, *Trimerotropis verruculata*), Phasmatodea (1), Plecoptera (85), Psocoptera (?), Siphonaptera (?), Thysanoptera (?), Trichoptera (300), Zygentoma (?) – Annexe (p. 406-425) : habitats des espèces illustrées dans « zones de rusticité des plantes »]

Larochelle, André, 1977 (). Manuel d'identification des sauterelles, criquets et grillons du Québec. *Cordulia, Supplément 5*, p. 1-51, fig. A-C, 1-159. Collège Bourget, C.P. 1000, Rigaud, QC J0P 1P0 [Clefs pour identifier les 69 espèces alors connues d'Orthoptères, incluant les Grylloptères]

Rehn, James A. G. & Harold J. Grant, Jr., 1961. A monograph of the Orthoptera of North America (north of Mexico). *Monographs of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, No. 12, Vol. 1: Acridoidea in part, covering the Tetrigidae, Eumastacidae, tanaoceridae, and Romaleinae of the Acrididae, p. (i-iv), 1-255, text-fig. A-B, fig. 1-401 (dessins en noir et blanc sur 22 planches dans le texte), maps 1-36, table 1, plates I-VIII (90 photos hors-texte). Printed by the G.W. Carpenter Fund for the Encouragement of Original Scientific Research for the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, PEN [59 espèces et sous-espèces décrites et illustrées, avec clefs d'identification, dont 6 connues alors du Québec: *Nomotettix c. cristatus*, *Tetrix arenosa angusta*, *T. brunneri*, *T. o. ornata*, *T. subulata*, *Tettigidea l. lateralis* x *l. cazieri*]

Vickery, Vernon R. & Douglas Keith McEwan Kevan, 1986. The grasshoppers, crickets and related insects of Canada and adjacent regions. Ulonata: Dermaptera, Cheleutopera, Notoptera, Dictuoptera, Grylloptera and Orthoptera. *The Insects and Arachnids of Canada*, Part 14, p. 1-918, fig. 1-824, maps 1-237, plates I-VII (3 photos et 36 photomicrographies SEM en noir et blanc). Research Branch, Agriculture Canada, Ottawa, ON (Aussi: *Agriculture Canada, Publication 1777*) [307 espèces et sous-espèces décrites et illustrées, avec clefs d'identification bilingues, dont 89 connues du Québec-Labrador (mentions limitrophes ici exclues): 173 Orthoptères traités, dont 42 connus du Québec-Labrador : *Arphia p. pseudonietana*, *A. sulphurea*, *Booneacris g. glacialis*, *B. g. canadensis*, *Camnula pellucida*, *Chloealtis abdominalis*, *C. conspersa*, *Chorthippus c. curtipennis*, *Chortophaga viridifasciata*, *Dissosteira carolina*, *Encoptolophus sordidus*, *Melanoplus bivittatus*, *M. b. borealis*, *M. bruneri*, *M. confusus*, *M. dawsoni*, *M. fasciatus*, *M. f. femurrubrum*, *M. gaspesiensis*, *M. huroni*, *M. islandicus*, *M. keeleri luridus*, *M. madeleineae*, *M. mancus*, *M. p. punctulatus*, *M. s. sanguinipes*, *M. stonoi*, *Nomotettix c. cristatus*, *Orphulella speciosa*, *Pardalophora apiculata*, *Psinidia f. fenestralis*, *Schistocerca americana*, *Spharagemon b. bolli*, *S. collare*, *Stethophyma gracile*, *S. lineatum*, *Tetrix arenosa angusta*, *T. brunnerii*, *T. o. ornata*, *T. subulata*, *Tettigidea lateralis*, *Trimerotropis verruculata*]